

Inconnu N°3



Collection Vassal-Montpellier

OMtpX130

cl 4  
5 D 6  
Inconnu n°3  
OMtpX130

cl 4 Pl 5 A 6

Inconnu n°3











Désignation : Inconnu n° 3

Clos 4 Planche 5 Côté A N° 6

Vigueur : 3

Date de maturité : le 12-9-59

P=2

Charge :

S. 1 12

2 5

3 7

4 10

5 9

Désignation

Inconnu N° 3

Clos 4 Planche 5 Côté A N° 6

Vigueur :

4

Date de maturité

22-8-60

Charge :

P=2

S. 1 2

2 2

3 0

4 2

5 7

Désignation : Inconnu n° 3

Clos 4 Planche 5 Côté A N° 6

Vigueur : 3

Date de maturité 28-8-61

Charge :

S. 1 6

2 3

3 4

4 3

5 3

P.1

Désignation : Inconnu n° 3

Clos 4 Planche 5 Rang 4 Souche 6

Vigueur : 4 V. le 13-8-61

Date de Maturité : 18-8-62 (+2)

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

s 1 6 saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

s 2 14 Disc - (sph) - ell - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 3 11

s 4 11 avec pépins - apyrène

s 5 12 jus : inc. - coloré.

Année 1958

Inconnu n° 3

N° ..... Planche cl. 4 P 5 A 6 ..... Côté .....

	Nombre total	D A T E S									
		20.3	24.3								
1	4	0	2	x							
2	5	1	2								
3	3	0	2	x							
4	4	3	4	x							
5	6	3	2								

D 6 24-3-58  
II<sup>e</sup>

Inconnu n° 3

Année 1959

N° cl. 4 Pl 5 A 6 ..... Planche ..... Côté .....

	Nombre Total	D A T E S									
		23.3	26.3	28-3							
1	8	1	3	4							
2	8	3	5	6							
3	8	1	3	6							
4	10	0	2	5							
5	10	0	2	4							

D 6 28-3-59



Année 1960

Inconnu N° 3

N° 4. 4. 5. 7. 6

Planche

Côté

	Nombre	D A T E S					
	Total	11.3	14.3	18/3	21.3	24/3	
1	13	0	0	2	2	4	
2	12	1	2	2	2	3	
3	8	1	1	3	3	2.	
4	8	2	3	4	4	6.	
5	8	3	5	6	7	8.	De 24-3-60 x

Année : 1961

Inconnu n° 3

Emplacement : 44-5A6

	Nombre	D A T E S					
	total	13.3	16.3				
1	12	3	8.				
2	11	2	6.				
3	6	0	2				
4	16	2	9.				
5	11	2	8.				
6							
7							
8							
9							
10							

De 15-3-61 a  
49

Inconnu n°3

Année 1962

N° ..... Planche elu P5A6 ..... Côté .....

	Nombre total	D A T E S									
		5.4	10.4								
1	13.	2.	6.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	13.	3.	9.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	13.	5.	9.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	12.	4.	10.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	15.	5.	11.	.	.	.	.	.	.	.	.

D de 8.4 62x +5



Désignation : *Incense no 3*

VASSAL *Cl 4* Planche *5* Côté *A* N° *6* Souche *1* 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6.  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux *9*  
30 - blanc *0* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé *3* *herb. lat* - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- se f étalée*  
31 - étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.  
*0 dev. coton.*  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses *9*  
29 - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages  
bronzées *6* - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,  
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*Truel 14-5-56*



Désignation :

YASSAL *cl 4* Planche *5* Côté *H* N° *6* Souche *1* 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen *4* - globuleux 6.  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux *9*.  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé *3* -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées *6* - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière *8* - autres 9.  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses *9*. *D. colonne*  
29 - blanche *0* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement *3* bronzées *7* - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*BRoch*  
*22.6.56*

N° ordre

Désignation :

VASSAL *dl4* Planche 5 côté 7 N° 6 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe ⑧ - sur nervures et sur  
limbe 9.
- 27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune ⑤ - à plages bronzées 6  
entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement ③

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux ⑧ - côtelé 9.
- 32 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 -  
femelle 9.

*Pas de fleur*

*Baniel*

*23-6-56*



N° ordre

Désignation :

Inconnu N° 3

VASSAL <sup>cl 4</sup> Planche 5 côté A N° 6 Souche ① 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.  
                  ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.  
                  ventre coloré 7 - à raies ⑧ - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair ③ -  
                  rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

N° ordre

Désignation

Inconnu n° 3.

VASSAL<sup>ch</sup> planche 5 côté A N° 6 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) - plissée au point pétiole 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court (3).
- glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Tuet 28-6-57



N° d'ordre

Inconnu n° 3

Désignation

VASSAL 874 planche 5 côté A N° 6 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet: évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

André September 58

Dénomination ..... Inconnu N° 3 .....  
Planche ..... côté ..... Rang 4.5. A.6... souche (1)-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)  
Mérithalle de longueur moyenne : ..... 10. cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2)  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Reunis 11/62



N° d'ordre : . . . . . Désignation : *Inermu. n° 2* ;  
 Origine : . . . . .  
 Emplacement : *cl. 4* . Vas. *P.L. d. A. 6* . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . ①-②-3.  
 9 -  $L_1/L$  . . . . . ①-②-③.  
 10 -  $L_2/L$  . . . . . ①-②.  
 11 - Lobes . . . . . 1-③-⑤-7-9.  
 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0-①-②-③.  
 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . ①-①-2-3.  
 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1-2-③-④-5-⑤.  
 15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0-1-2-3-4-5-6-⑦-⑧.  
 16 - Dents : Forme . . . . . 1-2-③.  
 17 - Dents : Méd/B. . . . . ①-②-3.  
 18 - Angle lob. term. . . . . 1-2-③.  
 19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1-②-3.  
 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1-2-③-④-⑤-⑥-⑦-⑧-⑨.  
 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . ①-2-3.  
 22 - Largeur S.P. : . . . . . 1-2-③-④-⑤.  
 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1-②-3.  
 Forme : ④-⑤.  
 Médiane/Base : ⑥-7-8.

*Heure 57*